

HAPPY END



# TECHNICKÝ LIST



## Protiúnavová ekonomická rohož s textilním sorbentem - PR 249/1CE

### VLASTNOSTI:

Zatížení rohože:	★★☆ - střední
Provedení rohože:	soliterní
Umístění rohože:	ke stroji
Materiál:	nitrilový kaučuk
Barva:	černá
Rozměry výrobku:	87 × 157 cm
Šířka:	87 cm
Délka:	157 cm
Tloušťka:	13 mm
Hmotnost:	9,3 kg
Plošná hmotnost:	12 kg/m <sup>2</sup>
Odolnost vůči oděru (ztráta hmotnosti):	1000 cyklů: 2,03 % (ASTM D3884-01)
Statický koeficient tření:	0,74 (ASTM C1028-96)
Tvrdość:	50 Shore A (ASTM D2240-02)

### POPIS VÝROBKU:

Povrch odolné ergonomické rohože se sorpční vložkou je tvořen bublinkami, pod kterými jsou vzduchové kapsy, což dodává rohoži potřebnou pružnost. Absorpční vložka se umísťuje do prostoru ohraničeného zvýšenými okraji. Ostré hroty na povrchu rohože zabraňují posouvání absorpční vložky. Rohož je vyrobena z nehořlavého materiálu.

### POUŽITÍ:

Rohož se sorpční vložkou je vhodná tam, kde dochází k únikům provozních kapalin, olejů, tuků, pohonných hmot, ropných látek nebo emulzí. Je vyrobena z materiálu bez příměsí silikonu, její použití je tak vhodné i do lakoven. Materiál, ze kterého je vyrobena, zajišťuje pro pracovníky pohodlí i při dlouhodobém stání. Díky tomu, že jsou sorpční vložky výměnné, lze pracoviště jednoduše udržet čisté a pohodlné.

V Praze dne 25. 5. 2023

HAPPY END

